

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

KİTAPÇIK
TÜRÜ

A

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. GRUP: İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

25 ARALIK 2010 Saat: 10.00

Adayın Adı ve Soyadı :
Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :

- DİKKAT**
1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz.
 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.
 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemde başka kalem kullanmayınız.
2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.
3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:



SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır.
2. Her sorunun dört seçeneğı vardır. Dört seçenektan sadece bir tanesi doğru cevaptır.
3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.
4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. “Bütün mesleklere çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâllerini sürdürme ve daha üst düzeye çıkarma çalışmalarıdır” şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
- A) İş sağlığı
B) Sağlığın geliştirilmesi
C) Mesleki primer korunma
D) Meslek hastalıklarından korunma
2. Aşağıdakilerden hangisi “çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri”nden biri değildir?
- A) İş yeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
B) Meslek hastalıklarının tedavisi
C) Aralıklı kontrol muayenesi
D) Uygun işe yerleştirme
3. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin istatistiklere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) En sık saptanan meslek hastalıkları mesleki deri hastalıklarıdır.
B) Meslek hastalıkları sayısı uluslararası değerlere göre beklenen sayıdan fazladır.
C) Meslek hastalıkları sayıları ile iş kazası sayıları benzer düzeydedir.
D) İş kazaları çalışma saatlerine göre değerlendirildiğinde en sık ilk saatlerde meydana gelmektedir.
4. Mevzuat hiyerarşisine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
- A) Kanun - Anayasa - Tüzük - Yönetmelik
B) Kanun - Tüzük - Anayasa - Yönetmelik
C) Anayasa - Kanun - Tüzük - Yönetmelik
D) Anayasa - Tüzük - Kanun - Yönetmelik
5. İş Kanunu’na göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kaç saattir?
- A) 30 B) 45 C) 60 D) 90
6. İş Kanunu’na göre tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde en çok kaç saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir?
- A) 11 B) 9 C) 8 D) 7,5
7. Sürekli işgöremezlik terimiyle; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçının azalmış olduğu ifade edilmektedir?
- A) % 5 B) % 8 C) % 10 D) % 20
8. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumunun gece çalışmasına uygunluğu işe başlamadan önce alınan sağlık raporu ile belgelenir. Bu işçilere periyodik sağlık kontrolü hangi aralıkla yapılır?
- A) En geç 3 ayda bir
B) En geç 6 ayda bir
C) En geç yılda bir
D) En geç iki yılda bir
9. Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Anayasası’nda belirlenen hedeflerden değildir?
- A) İşsizliğin önlenmesi ve istihdam
B) Göçmen işçilerin haklarının korunması
C) Sağlıklı ve güvenli çalışma yaşamı için küresel normlar geliştirmek
D) Çalışma yaşamının sağlıklı-güvenli kılınması için, üye ülkeleri bağlayıcı sözleşmeler yayımlamak

10. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) görevleri arasında değildir?

- A) WHO Anayasası'nı onaylayan üye ülkeleri bağlayıcı direktifler yayımlamak
- B) Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek kümeleri arasında iş birliğini kolaylaştırmak
- C) Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan bilimsel çalışmalarda yönetici ve eşgüdümücü makam olarak davranmak
- D) Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşları, sağlık yönetimleri, meslek kümeleri ve uygun görülecek öbür örgütlerle eylemli bir iş birliği kurmak ve sürdürmek

11. I- Türkiye, ILO Sözleşmelerinin tamamını imzalamıştır.

II- ILO, 112 sayılı Sözleşmesi'yle iş yerlerinde ilk ve acil yardım birimi kurulmasını istemektedir.

III- ILO, Tavsiye Kararları ve Sözleşmeler olmak üzere 2 tür teknik metin üretmektedir.

IV- ILO Sözleşmeleri, üye ülkeleri doğrudan bağlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmelerine ilişkin olarak yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- A) I - II B) II - IV C) I - III D) Yalnız III

12. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin getirilerinden biri değildir?

- A) İş sağlığı ve güvenliği risklerini asgari düzeye indirmesi
- B) Kurumun imajının iyileştirilmesine yardımcı olması
- C) İş performansının geliştirilmesi
- D) Ürün güvenliğini sağlama

13. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerden değildir?

- A) Hesap sorma
- B) Nezaket ve saygı
- C) Saygınlık ve güven
- D) Dürüstlük ve tarafsızlık

14. Çalışma yaşamında etik kurallara ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Etik, davranış bilimidir.
- B) Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standartlarıdır.
- C) İş sağlığı çalışanları, faaliyetleri sırasında vâkıf oldukları endüstriyel ve ticari sıraları gerektiğinde diğer iş yerlerinde de kullanabilirler.
- D) İş sağlığı çalışanları, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır.

15. İş yeri sağlık ve güvenlik biriminin yıllık değerlendirme raporunu aşağıdakilerden hangisine bildirme yükümlülüğü yoktur?

- A) İşveren
- B) Sağlık Bakanlığı
- C) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16. İş Kanunu'nun 86. maddesine göre; ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir kez almak zorunda oldukları muayene raporları, aşağıdakilerden hangisinden alınamaz?

- A) Toplum Sağlığı Merkezleri
- B) Aile Hekimliği Birimleri
- C) Özel Tıp Merkezleri
- D) İş yeri Hekimleri

17. İş Kanunu'nun 87. maddesine göre, on dört yaşından on sekiz yaşına kadar (on sekiz dâhil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından, on sekiz yaşını dolduruncaya kadar kaç ay ara ile aynı şekilde hekim muayenesinden geçirilip, bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi zorunludur?

- A) Her ay
- B) 3 ayda bir
- C) 4 ayda bir
- D) 6 ayda bir

18. Çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde tam süreli iş yeri hekiminin görevlendirilmesi için iş yerinde en az kaç işçinin çalıştırılıyor olması gerekir?

- A) 250 B) 500 C) 750 D) 1000

19. “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” uyarınca aşağıdakilerden hangisi iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik biriminin görevleri arasında yer almaz?

- A) İşçilerin sağlık gözetimi
B) İlk yardım ve acil müdahale
C) Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
D) Tedbirlere uymayan işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirme

20. I- İşçilerin sağlık gözetimi
II- Çalışma ortamının gözetimi
III- Üretim kayıt ve istatistiklerinin tutulması

İş yeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, yukarıdaki görevlerden hangisi/hangilerini yerine getirmekle yükümlüdür?

- A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I - II D) I - II - III

21. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın tanımıdır?

- A) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda tıp profesyonelleri olay yerine ulaşınca dek, olay yerinde bulunanların hasta ya da kazalıya yaptığı uygulamalardır.
B) İlk yardım, toplu bir kaza ya da hastalık durumunda ambulans olay yerine ulaşınca dek, paramediklerin hastalara ya da kazalılara tıbbi müdahalesidir.
C) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda doktor olay yerine ulaşınca dek, olay yerinde bulunanların hasta ya da kazalıya yaptığı uygulamalardır.
D) İlk yardım, herhangi bir kaza ya da hastalık durumunda doktor olay yerine ulaşınca dek, çevredeki sağlıkçıların hasta ya da kazalıya uyguladığı girişimlerdir.

22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kurul, ayda bir toplanır.
B) Kurulun kararları öneri niteliğindedir, bağlayıcılığı yoktur.
C) Kurul üyesi işveren veya vekili, gereken araç ve gereci sağlamak zorundadır.
D) Kurul, sanayiden sayılan, devamlı olarak en az 50 işçi çalışan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde kurulur.

23. “Toplumumuzun üretken 15-64 yaş dilimi, tüm nüfusun yaklaşık 2/3’üdür ve bu kesimin sağlığı, , ve nedenlerle ciddi risk altındadır.” cümlesinde boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler sıralı olarak gelmelidir?

- A) iş yeri ortamından kaynaklanan / yinelenen / korunması olanaklı
B) iş yeri ortamında bulunan/ ölçülebilen / kişisel koruma donanımı olan
C) işyerlerinde saptanan / sıklıkla karşılaşılan / korunması maliyet-etkin olmayan
D) iş yerinde sürveyansı yapılan / beklenmedik biçimde oluşan / korunması maliyet-yararlı olmayan

24. Çalışma ortamı risk etmenlerinin kontrolündeki önlemlerin önceliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

- A) Yerine koyma / kaynakta sınırlama / mekanda yönetim / kişisel koruyucu
B) Tecrit / yer değiştirme / aralıklı çalıştırma / ortam ölçümleri
C) Üretim planlaması / kaynakta kontrol / ortamda kontrol / kişide kontrol
D) Yerine koyma / izolasyon / aralıklı çalıştırma / periyodik muayeneler

25. Aşağıdaki risk etmenleri ve türleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

1. gürültü ve titreşim 2. aydınlanma ve ışınlar 3. ısı, nem, tozlar ve basınç 4. madeni yağlar 5. madenler ve sol ventler 6. zehirli gazlar ve pestisitler 7. asit ve alkaliler 8. bruselloz, şarbon, veba ve tularemi 9. iş güvencesizliği 10. ağır yük taşıma ve yorgunluk	A. Fiziksel risk etmenleri B. Kimyasal risk etmenleri C. Biyolojik risk etmenleri D. Psiko-sosyal risk etmenleri E. Ergonomik risk etmenleri
---	--

A)	1, 2 ve 3 ile B	4, 5, 6 ve 7 ile A	8 ile C	9 ile D	10 ile E
B)	1, 2 ve 3 ile A	4, 5, 6 ve 7 ile B	8 ile C	9 ile E	10 ile D
C)	1, 2 ve 3 ile B	4, 5, 6 ve 7 ile A	8 ile C	9 ile E	10 ile D
D)	1, 2 ve 3 ile A	4, 5, 6 ve 7 ile B	8 ile C	9 ile D	10 ile E

26. Aşağıdaki göz duşu ile ilgili önermelerde özellikle hedeflenen hangisidir?



- A) Sulandırılmış asidik çözelti ile yıkayarak nötralizasyon
B) Sulandırılmış bazik çözelti ile yıkayarak nötralizasyon
C) Musluk suyu ile yıkayarak kornea epitelini koruma
D) Serum fizyolojik ile yıkayarak konjunktiva ve sklerayı koruma

27. “İş yerinde kimyasal maddelerle ilgili risklerden çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması” ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Konuyla ilgili bir yönetmelik vardır.
B) Ülkemiz bu konuda ILO mevzuatını uyumlaştırmıştır.
C) Türkiye bu konuda AB direktiflerini temel almıştır.
D) Ülkemizde konuya ilişkin mesleki maruziyet sınırları değerleri ilgili mevzuatla belirlenmiştir.

28. Aşağıdakilerden hangisi, iyonlaştırıcı radyasyon kaynağıdır?

- A) Mikrodalga
B) Görünen ışık
C) Infrared
D) X-ışınları

29. Aşırı uyku hâli, yorgunluk, tansiyon düşmesi ve baş dönmesi, vücut direncinin düşmesi, aşırı terleme ve tuz kaybıyla oluşan ısı kramp-ları, çalışma veriminin düşmesi ve konsantrasyon bozuklukları, aşağıdaki iş yeri ortam faktörlerinden hangisi ile oluşabilir?

- A) Tozlu ortam
B) Sıcak ortam
C) Soğuk ortam
D) Gürültülü ortam

30. Yüksek dozda maruz kaldığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genotoksik etkiler ortaya çıkaran iş yeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İyonlaştırıcı radyasyon
B) Basınçlı ortam
C) Soğuk ortam
D) Titreşim

31. İş yerlerinde, çalışanların işitme sistemini olumsuz etkilemeye başlayan gürültü şiddeti kaç desibeldir?

- A) 70
B) 75
C) 85
D) 95

- 32. Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran iş yeri ortam faktörü aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) İyonlaştırıcı radyasyon
B) Basıncı ortam
C) Soğuk ortam
D) Titreşim
- 33. İş yeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) ESD (Eşik sınır değer)
B) ppb (Milyarda bir kısım)
C) ppm (Milyonda bir kısım)
D) MAK değeri (Müsaade edilen azami konsantrasyon)
- 34. Aşağıda yer alanlardan hangisi iş yerinde zararlı kimyasal etmenlerdendir?**
- A) Ultraviyole
B) Civa buharı
C) Gürültü
D) Radyasyon
- 35. Aşağıdakilerden hangisi mesleki kansere neden olan etkenlerden değildir?**
- A) Asbest
B) Krom
C) Demir
D) Radyasyon
- 36. Kanser etkeni ve ilişkili kanser türü aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak verilmiştir?**
- A) Asbest – akciğer kanseri
B) Benzidin – mesane kanseri
C) Krom – nazal sinus kanseri
D) Vinil klorür – mide kanseri
- 37. Kimyasal malzemelerin yapısal özelliği nedeniyle zarar verme potansiyeline ne denir?**
- A) Tehlike
B) Tehlike+risk
C) Potansiyel risk
D) Risk
- 38. Kimyasal maddelerle meydana gelen yanıklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
- A) Asit ve alkaliler, özellikle sülfirik asit ve sodyum/ potasyum hidroksit kimyasal yanığa yol açabilir.
B) Ağır kimyasal yanıklarda (asidoz, alkaloz gibi) metabolik komplikasyonlar gelişebilir.
C) Hidroflorik asit yanıkları, şiddetli ağrı ve derin doku nekrozu yapabilir.
D) Etkilenen bölge su ile yıkanmamalıdır.
- 39. Aşağıdaki kimyasallardan hangisi motor nöron hastalığına neden olur?**
- A) Nitroz oksit
B) Metanol
C) Kurşun
D) n-Hekzan
- 40. Periyodik muayenesinde el yazısında bozulma ve ellerde titreme saptanan işçide hangi kimyasal maddeye maruziyet düşünülebilir?**
- A) Krom
B) Civa
C) Kurşun
D) Alüminyum

41. “İş yerinde her kimyasalın bir olmalı ve kullanım öncesinde okunmalıdır. Çalışmalar; kanserler, astma ve gelişimsel bozukluklarda artışın, özellikle genç çocuklarda bağlanabileceğini düşündürmektedir. Son 50 yıl boyunca, kimyasal geliştirilmiş, kullanılmış, dağıtılmış ve çevreye atılmıştır. İş yeri kimyasallarının çoğu, insan da ve yabancı yaşamda olası toksik etkileri bakımından”

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler sırasıyla gelmelidir?

- A) malzeme güvenlik sağlık formu / radyoaktivite maruziyetine / 10.000`den çok / test edilmiştir.
- B) malzeme güvenlik bilgi formu / kimyasal maruziyete / 80.000`den çok / test edilmemiştir.
- C) kimyasal sağlık bilgi formu / biyolojik etmen maruziyetine / 20.000`den çok / test edilmiştir.
- D) materyal güvenlik bilgi formu / kimyasal maruziyete / 30.000`den çok / test edilmiştir.

42. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) İş Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşması olasılığı bulunan iş yerlerini kapsar.
- B) Bu Yönetmelik'in dayanağı, 4857 sayılı İş Kanunu'dur.
- C) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararlı hâlde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi, kapsam içindedir.
- D) Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı, bu Yönetmelik kapsamındadır.

43. Enfeksiyon zincirinin ilk halkası etken (bakteri, virüs, mantar, parazit vs.) ve bu etkene üreme ve çoğalma alanı sağlayan “kaynak”tır.

Bu zincirin son halkası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaynaktan çıkış yolu
- B) Konakçıya giriş yolu
- C) Bulaş yolu
- D) Konakçı

44. Özellikle gıda sektörü, veteriner ve hayvancılık sektörü için risk oluşturabilen ve en sık görülen bakteriyel enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Salmonella enfeksiyonları
- B) Brucella enfeksiyonları
- C) Stafilokok enfeksiyonları
- D) Hepatit A

45. Aşağıdakilerden hangisi “omurganın ve iskelet sisteminin sağlığının korunabilmesi için dikkat edilmesi gereken başlıca duruş özellikleri”nden biri değildir?

- A) Ağırlık mümkün olduğunca gövdeden uzak tutulmalıdır.
- B) Dengesiz yüklenmiş yüklerin taşınmasından kaçınılmalıdır.
- C) Dik yürüme ve dik oturma alışkanlık hâline getirilmelidir.
- D) Ağırlık kaldırma işlemine geçmeden, ağırlığın kaldırılacağı yol üzerinde bulunan hareketi engelleyecek her şey yoldan kaldırılmalıdır.

46. İnsanla işi arasındaki uygunluğu değerlendirirken:

- I- Kullanılan teçhizat (şekli ve göreve uygunluğu)
- II- Kullanılan bilgi (nasıl sunulduğu, değerlendirildiği ve değiştirildiği)
- III- Sosyal ortam (takım çalışması ve yönetim desteği)

açılarından hangisi/hangilerini incelemek gerekir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I - II
- D) I - II - III

47. Aşağıdakilerden hangisi Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'nin, işverenlere getirdiği yükümlülüklerden değildir?

- A) Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması hâlinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında eğitim vermek
- B) İş yerinde yüklerin elle taşınmasına gerek duyulmayacak şekilde, iş organizasyonu yapmak
- C) Elle taşıma işi yapan işçilere yemeklerde proteinli ve kalorili besinler vermek
- D) Elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yüklerle ilgili genel bilgileri vermek

48. İnsan vücudu için tehlikeli gerilim seviyesi nedir?

- A) Etkin değeri 50 volt ve üzeri
- B) Etkin değeri 30-49 volt arası
- C) Etkin değeri 10-29 volt arası
- D) Etkin değeri 9 volt ve altı

49. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çarpılmada yapılacak ilk yardım uygulaması değildir?

- A) Hatalı akım devresini kesmek
- B) Kablo ya da devreyi tamir etmek
- C) Kuru bir tahta ile kazazedeyi çekmek
- D) Kazazedeyi kuru elbiselerinden tutup çekmek

50. İş yerlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarında özellikle büyük endüstriyel kazalara sebebiyet verebilecek kritik sistemlerin de irdelenmesi ve bu sistemlerde oluşabilecek, tehlikeli olarak tanımlanan sapmaların giderilmesi ile aşağıdakilerden hangisinin arttırılması gerekmektedir?

- A) Güvenirliğin
- B) İşçilerin güvenirliğinin
- C) Sistemin güvenirliğinin
- D) Ergonomik güvenirliğinin

51. Özellikle iş kazaları işin akışını durdurarak üretimi kesintiye uğratmakta ve maddi kayba neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan makine ve tezgâhlarda koruma sistemlerinin geliştirilmesi ile iş güvenliğinin sağlanması sonucunda önemli ölçüde sağlandığını saptamıştır.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere gelebilecek en uygun yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üretim artışının
- B) İstihdamın
- C) Satışın
- D) Reklamın

52. Bir kazanın meydana gelmesini önlemek üzere potansiyel nedenlerin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmaların yapılması nasıl bir yaklaşımdır?

- A) Aktif
- B) Reaktif
- C) Proaktif
- D) Gerçekçi

53. Aşağıdakilerden hangisi mesleki amaçla kullanılan ve basit yapıda olmayan kişisel koruyucu donanımdır?

- A) Güneş gözlüğü
- B) Baret
- C) Yağmurluk
- D) Bahçivan eldiveni

54. İş sağlığı ve güvenliğinde, planlanan koruma politikalarının başarılı olması ve devamlılığının sağlanması için aşağıdakilerden hangisi en önemli şarttır?

- A) Planlamaların bölüm müdürleri tarafından yapılması
- B) Planlamalara çalışanların da katılımının sağlanması
- C) Doğru kişisel koruyucu donanımların seçilmesi
- D) Acil durum önlemlerinin planlanmış olması

55. Aşağıdakilerden hangisi, işin içeriği bakımından strese yol açan özelliklerden değildir?

- A) Monoton iş
- B) Vardiyalı çalışma
- C) Değişmez çalışma saatleri
- D) Liyakate uygun yükselme olanağı

56. Aşağıdakilerden hangisi, aşırı çalışma sonucunda ölümle sonuçlanan durumdur?

- A) Tükenmişlik
- B) Kaizen
- C) Karoshi
- D) Minamata

57. “Sağlığın geliştirilmesi”nin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kişilerin optimal sağlık durumunun sağlanması yönünde hareket edebilmeleri için, yaşam tarzlarını değiştirmeleri çabasıdır.
- B) Ülkelerin kendi sağlık ihtiyaçlarına yönelik sağlık eğitimidir.
- C) Halkı sağlıkla ilgili konularda eğitmektir.
- D) Davranış değişikliği oluşturmaktır.

58. İş yerinde sağlığı geliştirme etkinliklerinin işveren açısından öncelikle yararı, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yaşam biçimi faktörlerini olumlu hâle getirmektir.
- B) Güvenli bir çalışma ortamında sağlıklı olarak çalışmaktır.
- C) Hastalıkların erken dönemde saptanması ve uygun tedavi programları sağlamaktır.
- D) Hastalık ve kaza nedeni ile olan iş kayıplarının azaltılması, iş yerinde verimli çalışmanın sağlanması ve sonuç olarak üretimin artırılmasıdır.

59. İş yeri hekiminin işçi beslenmesi kapsamında olmayan yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sık görülen beslenme hastalıklarının tanı ve sağaltımı
- B) Yiyeceklerin besin değerini bilmek ve hasta işçilere diyet düzenlemek
- C) İş yerinde beslenme hizmeti verenlerin denetimi, eğitimi
- D) İş yerinde işçilerin yeterli-dengeli beslenmesi için gerekli menü hazırlanması

60. İş sağlığı alanında “iş hijyeni” kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İş hijyeni, kişisel hijyenden farklıdır. Kişisel hijyen kavramı mikrobik kirlilikten arındırmak demektir, oysa “iş hijyeni” kimyasal tehlikelerin ortamdaki arındırılması demektir.
- B) İş sağlığı alanında hijyen kavramı sadece biyolojik risklerden arındırmayı değil kimyasal vb. diğer kirliliklerden arındırmayı da kapsamaktadır.
- C) İş hijyeni çalışma ortamının temiz, tertipli ve düzenli tutulmasını ifade eden kapsamlı bir tanımdır.
- D) Fiziksel ve kimyasal riskler iş hijyeninin kapsamına girmez.

61. Aşağıdakilerden hangisi kaynaktan kontrol yöntemlerinden biri değildir?

- A) Tehlikeli maddeyi kullanmama
- B) Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanma
- C) Yerel olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması
- D) Tehlikeli madde yerine daha az tehlikeli olan başka bir madde kullanılabiliriyorsa onun kullanılması

62. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde, eğitimcilerin sorumluluğu arasında sayılamaz?

- A) Olumlu bir eğitim ortamı yaratmak
- B) Katılımcı eğitim metodlarını uygulamak
- C) Kendisi iyi bir model oluşturarak eğitimcileri etkilemek
- D) Eğitilenlerin başarısının sorumluluğunu üstlenmek

63. Aşağıdakilerden hangisi sağlık eğitiminde dikkate alınması gereken ilkeler yönünden yanlıştır?
- A) Eğitimin temel ilkesi bireyleri bilgilendirmektir. Bu bilgileri kullanmak ve davranışa dönüştürmek eğitilenlerin görevidir.
 B) Kişilerin inançları, güdülenmeleri ve kültürleri sağlık eğitiminde dikkate alınmalıdır.
 C) Yeniliklerin benimsetilmesinde önce toplum önderleri kazanılmalıdır.
 D) Eğitim, konu ile ilgili tüm bireyleri kapsamalıdır.
64. Etkili iletişimin en temel kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Dinlemek
 B) Samimi olmak
 C) Empati kurmak
 D) Eğitilenlerin ihtiyaçlarını bilmek
65. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için gereken becerilerden biri değildir?
- A) Dikkatli bir şekilde dinlemek
 B) Sorular sorarak anlamaya çalışırken "evet-hayır" gibi kısa cevabı olan kapalı uçlu sorular sormak
 C) Geri bildirim vererek, anladığını belirten mimikler ve sözlerle katkıda bulunmak
 D) Yumuşak bir üslupla acele etmeden, basit ve anlaşılır bir dil kullanarak konuşmak
66. Çalışma ortamlarında, "yaptığı iş gereği herhangi bir etkenle karşılaşma olasılığı yüksek olan ve etkenle karşılaştığında da başkalarına göre daha duyarlı olan birey veya gruplara" ne ad verilir?
- A) Tehlike altındaki personel
 B) Risk altındaki personel
 C) Risk altındaki toplum
 D) Risk grubu
67. İş yerlerinde çalışan kadınlar bir risk grubudur. Aşağıdakilerden hangisi kadınların risk grubu olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
- A) Kadınlarda boy-omurga orantısının düşük olması nedeniyle diskopati görülme olasılığı yüksektir.
 B) Kadınlarda yağ miktarının fazla olması nedeniyle, toksik maddeler ve solventlerden etkelenim daha yüksektir.
 C) Hamile kadınlarda ergonomik yetersizlikler daha büyük önem kazanır.
 D) Kadınlar vücut bileşimindeki su miktarının fazla olması nedeniyle, soğuğa dayanamazlar.
68. Sektördeki sigortalı sayısı ile yaşanan iş kazası sayıları arasındaki bağlantıyı veren standarde iş kazası oranlarına baktığımızda, en sık kaza hangi sektörde yaşanmaktadır?
- A) Doküman sanayi
 B) Nakil araçları imali
 C) Kömür madenciliği sektörü
 D) Metalden eşya imalatı sektörü
69. a) Sigortalının,
 b) İşveren tarafından veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle iş yeri dışında,
 c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.
- Yukarıda verilen iş kazasının yasal tanımına göre boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler gelmelidir?
- A) İş yerinde bulunduğu sırada / yürütülmekte olan iş nedeniyle
 B) İş yerinde iken / verilen talimatlar dolayısıyla
 C) grev dâhil iş yerinde iken / yürütülmekte olan iş nedeniyle
 D) İş yerinde bulunduğu sırada / taşeron işleri dışında

70. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre, Yönetmelik'te belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar nerede karara bağlanır?

- A) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
- C) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
- D) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

71. I- Sağlık ocakları
II- Özel hastaneler
III- Meslek hastalıkları hastaneleri
IV- Devlet üniversite hastaneleri
V- Aile sağlığı merkezleri-Aile hekimleri

Yukarıdaki sağlık kuruluşlarından hangisi/ hangileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sürdürülecek meslek hastalığı tanı çalışmaları için sağlık kurulu raporu hazırlama yetkisine sahiptir?

- A) Yalnız III
- B) I - II - III - IV
- C) III - IV
- D) I - III - V

72. Meslek hastalıklarından korunma amaçlı çalışmalara ilişkin olarak aşağıdaki ilkelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bütün çalışanları kapsamalıdır.
- B) Çok disiplinli yaklaşımla yürütülmelidir.
- C) Toplu koruyucu yaklaşımlar öncelikli olmalıdır.
- D) Kaynakta kontrol yerine kişisel koruyuculara öncelik verilmelidir.

73. Meslek hastalıklarının literatürde en sık görüldüğü organ aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Deri
- B) Akciğer
- C) Beyin
- D) Böbrek

74. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Pnömkonyoz tanı şeması" gereğince; tozlu ortamda çalışanların anamnezi alınır, PA akciğer grafisi çekilir ve solunum fonksiyon testi yapılır. Elde edilen bulgulara göre iş yeri hekiminin nasıl karar vereceği bu tanı şemasında açıklanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sadece PA akciğer grafisinde patoloji varsa meslek hastalıkları tanısı koymakla yetkili hastaneye sevk edilir.
- B) Solunum fonksiyon testi normal ancak PA akciğer grafisinde patoloji varsa ve semptom varsa ileri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan bir hastaneye sevk edilir.
- C) PA akciğer grafisindeki patoloji tek başına anlamsızdır. Ancak solunum fonksiyon testi de bozursa bir anlam taşır ve ileri tetkik için göğüs hastalıkları kliniği olan bir hastaneye sevk edilir.
- D) Solunum fonksiyon testi tek başına anlamsızdır. Beraberinde semptom yoksa endişe etmemeli ancak periyodik iş yeri takibine devam edilmelidir.

75. Türkiye'de, kayıtlara göre sayısal olarak en çok tanı konulan meslek hastalığı hangisidir?

- A) Pnömkonyozlar
- B) Mesleksel kanserler
- C) Kurşun zehirlenmeleri
- D) Mesleksel bulaşıcı hastalıklar

76. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı bir sebeple veya yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özrürlük halleridir.

Yukarıdaki meslek hastalığının yasal tanımında boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki ifadeler gelmelidir?

- A) en az bir yıl karşılaşılan / işin yürütüm şartları
- B) en az üç yıl karşılaşılan / iş yeri ortamında bulunan bir etmen
- C) tekrarlanan / işin yürütüm şartları
- D) tekrarlanan / sakınılması olanaksız etmenler

77.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. benzen maruziyeti | a. gözde lenste birikim |
| 2. kurşun maruziyeti | b. pansitopeni |
| 3. civa maruziyeti | c. konvülsiyon |
| 4. karbonmonoksit maruziyeti | d. glukozüri, amino asitüri, hiperfosfatüri |

Aşağıdakilerin hangisinde eşleştirmeler doğru olarak verilmiştir?

- A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
 B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c
 C) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c
 D) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a

78. Kimyasal yapılarına göre tozlar organik ve inorganik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi organik tozlardandır?

- A) Silis tozu B) Asbest tozu
 C) Kömür tozu D) Pamuk tozu

79. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir mesleki maruziyet kesildikten sonra hastalığın ortaya çıkması için geçen kabul edilebilir en uzun süreye yükümlülük süresi denir.
 B) Zararlı etkinin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreye maruziyet süresi denir.
 C) Ülkemizde mevzuata göre çalışanın yararı gözetilerek maruziyet süreleri olabildiğince uzun tutulmuştur.
 D) Meslek hastalığı tanısında ayrıntılı meslek öyküsü alma önem taşır.

80. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde, çalışma ortamı ve şeklinin diğer nedenlere göre önemli bir faktör olduğu hastalıklar” olarak tanımlanan, hastalık grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İşle ilgili hastalıklar
 B) Meslek hastalıkları
 C) Kurşun zehirlenmesi
 D) Civa zehirlenmesi

81. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi işle ilgili hastalıklar arasında değildir?

- A) Koroner kalp hastalıkları
 B) Kurşun zehirlenmesi
 C) Bronşial astma
 D) Kronik bronşit

82. Pnömokonyoz kavramı bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Akciğerlerde toz depolanması vardır.
 B) Akciğerlerde bağ dokusu reaksiyonu vardır.
 C) Fibrojenik potansiyeli yüksek olan tozlar daha fazla risk oluşturur.
 D) Toz maruziyeti kesilince hastalık tablosunda düzelme meydana gelir.

83. Fibrojenik potansiyeli en fazla olan toz aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kömür B) Demir
 C) Silis D) Asbest

84. Toz nedeniyle meydana gelen akciğer hastalıklarından korunma bakımından en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Havalandırma sistemi kurulması
 B) Bütün işçilere uygun maske sağlanması
 C) Tozdan korunma bakımından işçilerin eğitilmesi
 D) Aralıklarla akciğer grafisi çekilerek periyodik muayene yapılması

85. Toz nedeniyle meydana gelen solunum sistemi hastalıkları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Pazartesi sabahları iş yerinde geldikten bir süre sonra başlayan nefes darlığı bisinozis için tipiktir.
- B) Hastalık meydana gelmesi bakımından büyüklüğü 10 ile 20 mikron arasındaki tozlar önemlidir.
- C) Silise bağlı pnömokonyozdaki opasiteler yuvarlak opasite türündedir.
- D) Asbestin neden olduğu fibrozis bazal segmentlerde olur.

86. Aşağıdakilerden hangisi non-ateromatöz iskemik kalp hastalıklarına neden olur?

- A) Antimon
- B) Kurşun
- C) Organik nitratlar
- D) Karbondisülfid

87. Mesleki cilt hastalıklarının tanısının konması ve hastalığın mesleki sebepli olup olmadığının araştırılması için; dermatit ile başvuran hastaya öncelikle ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu anamnezde sorulacak sorulardan biri değildir?

- A) İşe başlamadan önce herhangi bir deri hastalığı olup olmadığı sorulmalıdır.
- B) Temas ile lezyonların başlangıcı arasındaki sürenin uyumlu olup olmadığı sorulmalıdır.
- C) Yaptığı işi ayrıntılı olarak sorgulayarak iritan veya alerjik maddelere temas olup olmadığı sorulmalıdır.
- D) Lezyonun kaşıntılı olması mesleki etiolojinin göstergesidir. Bu nedenle lezyonun kaşıntılı olup olmadığı sorulmalıdır.

88. Benzene maruziyet sonucu oluşan meslek hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Demir – çelik işletmeleri ve dökümhaneler benzen zehirlenmeleri için riskli iş yerleridir.
- B) Korunmada benzen yerine petrolden elde edilen toluen kullanılabilir.
- C) İdrarda 20 mg/L'nin üzerinde fenol bulunması benzen zehirlenmesinin göstergesidir.
- D) Kronik zehirlenme pansitopeni şeklinde kendini gösterir. İleri derecede anemi, trombositopeni ve lökopeni olabilir.

89. Endüstride kullanılan kimyasalların, erkeklerde oluşturduğu üreme sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Erkeğe özel üreme sağlığı etkilenimi spermatogenez bozukluklarıdır.
- B) Testislerin radyasyona maruz kalması oligospermi veya azospermiye yol açar.
- C) İş yeri ortamında ısı artışı, spermatogenez veya epididimal fonksiyonu bozabilir.
- D) Pestisit üretimi ve uygulaması işlerinde çalışanlar, pestisitlere (chlodecone, di bromo chloro propana, 2,4 dichloro phenoxy acetic acid gibi) maruz kalmaktadır. Pestisitler fertilitate bozukluğu yapmaz.

90. Aşağıdakilerden hangisi bir mesleki bulaşıcı hastalık olan salmonellozis ile ilgili olarak doğru değildir?

- A) Kuluçka süresi, 6 saatten 72 saate kadar uzayabilir (ortalama 18 saat).
- B) Korunma için yapılabilecek başlıca uygulama riskli personelin aşılmasıdır.
- C) Rezervuarı domuz, küçükbaş, kümes ve ev hayvanları olabilir.
- D) Salmonellozis etkeni S.Typhimurium, S.Newport ve S.Enteritidis gibi salmonella türü bakterilerdir.

91. Değişik maddelerle olan etkilenimler sonucu oluşan hastalıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) *Bissinozis*: Özellikle tekstil ve çırçır fabrikası işçilerinde görülmektedir.
- B) *Silikozis*: Kristalin silika solunumu sonucu oluşan, akciğerlerdeki fibrotik nodüller, alveolar interstitiumun kalınlaşması ve enflamatuvar hücrelerin akciğere birikmesiyle karakterize akciğer hastalığıdır.
- C) *Siderozis*: Demir tozlarına maruziyet sonucu gelişen bir meslek hastalığıdır.
- D) *Shaver hastalığı*: Arseniğe maruziyet sonucu gelişir.

92. İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının klinik özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- A) Üst ekstremitede omuz, kol, dirsek ve el klinik açıdan önemli olan ve işlevsel kayıplarla sonuçlanan patolojilerin ortaya çıktığı bölgelerdir.
- B) Büyük çoğunluğu iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açmazlar.
- C) Dirsekte lateral epikondilit (tenisçi dirseği) ve medial epikondilit (golfçü dirseği) sık gelişen sorunlardandır.
- D) El bilek seviyesinde fleksör tendonlarda gelişen tenosinovit, karpal tünel sendromuna da neden olabilir.

93. Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalığından korunmak için verilebilecek önerilerden değildir?

- A) Sürekli oturarak çalışmaktan kaçınılması
- B) Pozisyon değiştirerek değişik kasların çalıştırılması
- C) İtme ve çekme işlerinin tek elle yapılması
- D) Uzun süre çömelerek çalışmaktan kaçınılması

94. Toplumun riskler konusunda bilgilendirilmesi, yapılacak sağlık eğitimi ve etkin bir iletişimle sosyal kabul edilebilirliğin sağlanması, maruziyet yaşının yükseltilmesi, gençlerin problem çözüme, mücadele etme becerilerinin geliştirilmesi gibi faaliyetlerin tümü, ne olarak adlandırılmaktadır?

- A) Birincil koruma
- B) İkincil koruma
- C) Üçüncül koruma
- D) Periyodik kontrol

95. Güvenlik ve emniyete öncelik veren, algı, inanç, tutum, kural, roller, sosyal, teknik ve politik uygulamalarla yetkinlik ve sorumluluk hislerinin bütünü ne olarak tanımlanmaktadır?

- A) Güvenlik kültürü
- B) İşe giriş muayenesi
- C) Periyodik kontroller
- D) İkincil koruma

96. I- Proaktif ve bilgiye dayanan iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı yaygınlaştırılmalı
II- Ulusal ve uluslararası bir çalışma ve üretim kültürü oluşturulmalı
III- Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim sürdürülmeli

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri toplumda güvenlik kültürü oluşturulması için yeni yaklaşım ve yöntem önerilerindedir?

- A) Yalnız I
- B) I - II
- C) I - III
- D) I - II - III

97. Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojinin temel kullanım amaçlarından biri değildir?

- A) Hastalıkların nedenlerinin ortaya konması
- B) Hastalıkların tarihsel süreçteki etkenlerini incelemek
- C) Sağlık alanında yapılan müdahalelerin etkinliğinin araştırılması
- D) Toplumların sağlık durumlarının ortaya konması (hasta olanların sıklığı ve zaman içinde bu sıklığın değişimi vb.)

98. “Bir çalışmada, 5.209 erkek ve kadın çeşitli etkenlerle karşılaşma durumlarına göre alt gruplara ayrılmış, kardiyovasküler hastalıklar yönünden 30 yılı aşkın bir süre izlenmiş ve çalışmanın sonunda koroner kalp hastalığının risk faktörleri net bir şekilde belirlenmiş; sigara kullanımı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon gibi durumların riski kaç kat arttırdığı saptanmış, yine bu çalışmada sağlamlardan yola çıkarak hipertansiyon insidansının ne olduğu da ortaya konmuştur.”

Yukarıdaki çalışma ne tür bir çalışmadır?

- A) Vaka-kontrol
- B) Kesitsel
- C) Kohort
- D) Müdahale

99. I- Periyodik kontrollerin
II- Periyodik ölçümlerin
III- Periyodik bakımların

İş yerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğinin ve güvenilirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi için yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gereklidir?

- A) I - II
B) II - III
C) I - III
D) I - II - III

100. I- İşe giriş muayene kayıtları
II- İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları
III- İş yeri sağlık ve güvenlik birimi yıllık çalışma planı
IV- Periyodik sağlık muayene raporları

İş yerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde yukarıdaki belgelerden hangileri sorgulanmaktadır?

- A) I - II
B) II - III - IV
C) II - IV
D) I - II - III - IV

**TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

25 ARALIK 2010 TARİHİNDE YAPILAN
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. GRUP: İŞ YERİ HEKİMLİĞİ
A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
6. A
7. C
8. D
9. B
10. A
11. D
12. D
13. A
14. C
15. B
16. C
17. D
18. B
19. D
20. C
21. A
22. B
23. A
24. C
25. D

26. C
27. B
28. D
29. B
30. A
31. C
32. D
33. A
34. B
35. C
36. D
37. A
38. D
39. C
40. B
41. B
42. C
43. D
44. A
45. A
46. D
47. C
48. A
49. B
50. C

51. A
52. C
53. B
54. B
55. D
56. C
57. A
58. D
59. B
60. B
61. C
62. D
63. A
64. A
65. B
66. D
67. D
68. C
69. A
70. C
71. C
72. D
73. A
74. B
75. A

76. C
77. B
78. D
79. C
80. A
81. B
82. D
83. C
84. A
85. B
86. C
87. D
88. A
89. D
90. B
91. D
92. B
93. C
94. A
95. A
96. D
97. B
98. C
99. D
100. D